











Eco E5.1

CD-3R



1200 x 800 mm







Technische Daten	Bodenauflage	Oberdeck	Abmessungen (mm)	Maximale Tragla	Gewicht (kg)		
				Statisch	Dynamisch	im Hochregal	PP
Eco E5.1 (CD-3R)	3 Kufen	geschlossen	1200 x 800 x 150	3000	1500	750	14,5

Zugang: 4 Wege | Nesthöhe: - mm | Rutschsicherungsrand: 6 mm

Logistikdaten	Standard LKW (Europa)		Standard LKW (USA)		Mega Trailer		Jumbo LKW		40' HC Container	
	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt
Eco E5.1 (CD-3R)	16	528	-	-	18	594	18	684	25	550

Senefits

- . Hohe Leistung zu niedrigen Kosten
- 2. Monoblockdesign mit beeindruckendem Gewicht-Traglast-Verhältnis
- 3. Ideal für geschlossene Kreisläufe, Distribution, Produktion und Export
- 4. Starke Leistung auf Rollenbahnen und in Hochregalen
- Die Version mit geschlossenem Deck bietet einen besseren Schutz der Ware und verhindert die Verschmutzung der Ladung
- 6. Abgerundete Ecken reduzieren das Risiko von Beschädigungen durch Gabelstapler
- 7. Wiederverwendbare Palette aus recyceltem Kunststoff und 100% recycelbar

..

Optionen

- 1. Rutschsicherheitsrand
- Antirutschstreifen und Antirutschstopfen auf und unter dem Deck
- 3. RFID-Transponder und andere loT-Optionen
- 4. Weitere Farben auf Anfrage
- 5. Individuelle Kennzeichnung und Beschriftung
- 6. ESD-Schutz: antistatisch